

ergotron®

LX Pro Monitor Arm, Tischhalterung

- **Flexibel und anpassungsfähig:** Bietet Montagemöglichkeiten für verschiedene Monitorgrößen und -konfigurationen mit unterschiedlichen Befestigungsoptionen und Zubehörkits
- **Verbesserte Ergonomie:** Anpassbare Positionierung reduziert die Belastung und fördert eine bessere Körperhaltung, mit größerem Neigungsbereich
- **Moderne Ästhetik:** Schlankes Design mit verbessertem Kabelmanagement optimiert jeden Arbeitsbereich
- **Einfacher Aufbau:** Weniger Teile, besseres Kabelmanagement und Display-Schnellverschluss machen die Einrichtung schnell und einfach
- **Platz auf dem Schreibtisch maximieren:** Ein kleinerer Sockel und ein kompaktes Profil schaffen Platz auf dem Schreibtisch, indem sie den Monitor vom Schreibtisch heben
- **Produktivität steigern:** Mit der Constant Force™ Lift-Technologie lässt sich die Position des Monitors ganz einfach mit einer Berührung anpassen - für ein optimales Seherlebnis, das die Konzentration und Effizienz steigert
- **Langlebigkeit:** Besteht den 10.000-Zyklen-Bewegungstest von Ergotron



FLEXIBEL IM EINSATZ. GARANTIERT LANGLEBIG.



Die LX-Linie ist seit über 20 Jahren eine vertrauenswürdige Wahl für ergonomische Arbeitsplatzlösungen. Sie ist bekannt für ihre hochwertige Technik, Flexibilität und die innovative Constant Force Lift-Technologie. Der neue LX Pro führt dieses Erbe mit einem modernen Design, einer einfacheren Installation und verbesserter Ergonomie fort. Mit der zusätzlichen Anpassungsfähigkeit für eine breite Palette von Monitoraufstellungen setzt LX Pro das Engagement von Ergotron für Lösungen fort, die sich mit den sich ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz weiterentwickeln.

Wesentliche Merkmale



PRAKTISCHE KABELABDECKUNG:
SCHNELLERE MONTAGE
UND ELEGANTERES
AUSSEHEN



INTELLIGENTE SPANNUNGSANZEIGE:
SICHTBARKEIT DER
SPANNUNG, ERLEICHTERT
DEN SCHNELLEN AUFBAU
MEHRERER ARBEITSPLÄTZE



DREHSTOPP-SICHERUNG:
VERMEIDEN SIE SCHÄDEN AN
WÄNDEN, TRENNWÄNDEN
ODER ARBEITSKABINEN



GROßER NEIGUNGSBEREICH:
BESSERE ERGONOMIE FÜR
BENUTZER



DISPLAY-SCHNELLVERSCHLUSS:
MACHT DAS EINRICHTEN
UND DEN AUSTAUSCH
VON MONITOREN ZUM
KINDERSPIEL

Maximieren Sie die Anpassungsfähigkeit mit Zubehör*



MONITORARM-VERLÄNGERUNG
#98-731



MIT DEM ERWEITERUNGSSET FÜR MONITORARME KÖNNEN
SIE BIS ZU DREI ARME HINZUFÜGEN
(NUR FÜR GROSSE SÄULE)
#98-734



MONITORERWEITERUNGSBOGEN
VON SINGLE ZU DUAL DIRECT
#98-737



NOTEBOOK-ABLAGE
#50-193-200




UMBAUSATZ VON SINGLE ZU DUAL
SIDE BY SIDE
#98-745



WANDHALTERUNG FÜR EINEN MONITOR
(POLIERTES ALUMINIUM)
#45-683-026



DIREKTVERSCHRAUBUNG
#98-728



TISCH ZU WAND UMBAUSATZ
#98-730

LX Pro Schreibtisch-Monitorarm



LX Pro mit Tischhalterung



LX Pro mit Tischhalterung, hohe Säule

Standard-Klemme Teil # (Farbe)	45-682-293 (Dunkelgrau) 45-682-292 (Mattschwarz) 45-682-290 (Weiß) 45-682-026 (Poliertes Aluminium)	45-695-293 (Dunkelgrau) 45-695-292 (Mattschwarz) 45-695-290 (Weiß)
Direktverschraubung Teil # (Farbe)	45-708-293 (Dunkelgrau) 45-708-292 (Mattschwarz) 45-708-290 (Weiß) 45-708-026 (Poliertes Aluminium)	45-709-293 (Dunkelgrau) 45-709-292 (Mattschwarz) 45-709-290 (Weiß)
Enthält	Arm, Verlängerung, Monitordrehpunkt, Direktverschraubung oder 2-teilige Tischklemme, 13.5 cm Stange, Befestigungsmaterial	Arm, Verlängerung, Monitordrehpunkt, oder 2-teilige Tischklemme, 30.4 cm Stange, Befestigungsmaterial
Typische LCD-Größe	≤ 34"	
LCD-GRÖSSE IST EIN ANNÄHERUNGSWERT. DIMENSION IST DIE DIAGONALE ABMESSUNG DES BILDSCHIRMS. DIE GRÖSSE DES LCD-BILDSCHIRMS DARF ÜBERSCHRITTEN WERDEN, SOLANGE DAS GEWICHT DES BILDSCHIRMS DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT DER HALTERUNG NICHT ÜBERSCHREITET.		
Tragkraft	1.8–10 kg	
Lift	33 cm	
Neigung	85° (±70° / ±15°)	
Monitor-Schwenk	180°	
Basis-Arm-Schwenk	360° (180° bei eingerastetem Drehstopp)	
Monitor-Rotation	360°	
VESA	MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm & 75 x 75 mm Lochmuster)	
Erweiterung	≤ 65.6 cm	
Versandgewicht	5.2 kg	6.7 kg
Versand Abmessungen	41.5L x 35W x 16.5H cm	59L x 35W x 16.5H cm
Garantie	10 Jahre	
Pro-Installationsoption	SRVC-SPI-1	

LX Pro Zubehör

	LX Pro Verlängerung	LX Pro Arm	LX Pro Drehpunkt
Zubehör-Teilenummer # (Farbe)	98-731-293 (Dunkelgrau) 98-731-292 (Mattschwarz) 98-731-290 (Weiß) 98-731-026 (Poliertes Aluminium)	98-732-293 (Dunkelgrau) 98-732-292 (Mattschwarz) 98-732-290 (Weiß) 98-732-026 (Poliertes Aluminium)	98-735-293 (Dunkelgrau) 98-735-292 (Mattschwarz) 98-735-290 (Weiß) 98-735-026 (Poliertes Aluminium)

Laden Sie zusätzliche Ressourcen auf ergotron.com herunter.

Für weitere Informationen:

USA und Kanada: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / customerservice@ergotron.com

EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

APAC: apaccustomerservice@ergotron.com

Zoll: oemsales@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 07.05.2026

Der Inhalt kann sich ändern.

Die Geräte von Ergotron sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen, zu behandeln, zu lindern oder zu verhindern.

Patentinformationen finden Sie unter www.ergotron.com/patents.



ergotron®

LX Pro Monitorarm, Wandhalterung

- **Flexibel und anpassungsfähig:** Bietet Montagemöglichkeiten für verschiedene Monitorgrößen und -konfigurationen mit unterschiedlichen Befestigungsoptionen und Zubehörkits
- **Verbesserte Ergonomie:** Anpassbare Positionierung reduziert die Belastung und fördert eine bessere Körperhaltung, mit größerem Neigungsbereich für Monitore übereinander gestapelt
- **Moderne Ästhetik:** Schlankes Design mit verbessertem Kabelmanagement optimiert jeden Arbeitsbereich
- **Einfacher Aufbau:** Weniger Teile, besseres Kabelmanagement und Display-Schnellverschluss machen die Einrichtung schnell und einfach
- **Das kompakte Design schafft Platz:** Der Arm lässt sich über die Basis in eine kompakte, eingefahrene Position zurückklappen, so dass er perfekt für beengte Platzverhältnisse geeignet ist
- **Produktivität steigern:** Mit der Constant Force™ Lift-Technologie lässt sich die Position des Monitors ganz einfach mit einer Berührung anpassen - für ein optimales Seherlebnis, das die Konzentration und Effizienz steigert
- **Langlebigkeit:** Besteht den 10.000-Zyklen-Bewegungstest von Ergotron



FLEXIBEL IM EINSATZ. GARANTIERT LANGLEBIG.



Die LX-Linie ist seit über 20 Jahren eine vertrauenswürdige Wahl für ergonomische Arbeitsplatzlösungen. Sie ist bekannt für ihre hochwertige Technik, Flexibilität und die innovative Constant Force Lift-Technologie. Der neue LX Pro führt dieses Erbe mit einem modernen Design, einer einfacheren Installation und verbesserter Ergonomie fort. Mit der zusätzlichen Anpassungsfähigkeit für eine breite Palette von Monitoraufstellungen setzt LX Pro das Engagement von Ergotron für Lösungen fort, die sich mit den sich ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz weiterentwickeln.

Wesentliche Merkmale



**PRAKTISCHE
KABELABDECKUNG:**
SCHNELLERE MONTAGE
UND ELEGANTERES
AUSSEHEN



**INTELLIGENTE
SPANNUNGSANZEIGE:**
SICHTBARKEIT DER
SPANNUNG, ERLEICHTERT
DEN SCHNELLEN AUFBAU
MEHRERER ARBEITSPLÄTZE



**DREHSTOPP-
SICHERUNG:**
VERMEIDEN SIE SCHÄDEN
AN WÄNDEN, TRENNWÄN-
DEN ODER ARBEITSKABINEN



**GROßER
NEIGUNGSBEREICH:**
BESSERE ERGONOMIE FÜR
BENUTZER



**DISPLAY-
SCHNELLVERSCHLUSS:**
MACHT DAS EINRICHTEN
UND DEN AUSTAUSCH
VON MONITOREN ZUM
KINDERSPIEL

Maximieren Sie die Anpassungsfähigkeit mit Zubehör*




MONITORERWEITERUNGSBOGEN
SINGLE ZU DUAL DIRECT
#98-737



NOTEBOOK-ABLAGE
#50-193-200



MONITORARM-VERLÄNGERUNG
#98-731



TISCH ZU WAND UMBAUSETZ
#98-726, #98-727, #98-728, #98-729

Flexibilität bei der Wandmontage für mühelose Anpassung des Arbeitsbereichs



LX Pro Monitor Arm, Wandhalterung



LX Pro Tastatur Arm, Wandhalterung

Teil # (Farbe)	45-683-293 (Industrielles Grau) 45-683-292 (Mattschwarz) 45-683-290 (Weiß) 45-683-026 (Poliertes Aluminium)	45-685-293 (Industrielles Grau) 45-685-292 (Mattschwarz) 45-685-290 (Weiß)
Enthält	Arm, Verlängerung, Monitordrehpunkt, zweiteilige Tischklemme, 13,1 cm (5,1") Säule, Befestigungsmaterial	Arm, Verlängerung, Tastaturablage schwenkbar, Wandhalterung, Maushalter, Handgelenkpolster, Befestigungsmaterial
Tastaturgröße	-	≤ 44,6 x 24 cm (17,6" x 9,5")
Typische LCD-Größe	≤ 34"	≤ 34"
LCD-GRÖSSE IST EIN ANNÄHERUNGSWERT. DIMENSION IST DIE DIAGONALE ABMESSUNG DES BILDSCHIRMS. DIE GRÖSSE DES LCD-BILDSCHIRMS DARF ÜBERSCHRITTEN WERDEN, SOLANGE DAS GEWICHT DES BILDSCHIRMS DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT DER HALTERUNG NICHT ÜBERSCHREITET.		
Tragkraft	1,8–10 kg (4–22 lbs)	≤ 2,3 kg (5 lbs)
Höhenverstellung	33 cm (13")	33 cm (13")
Neigung	85° (+70° / +15°)	In der unteren Position lässt sich das Tablett um 5° nach hinten neigen, in der Aufbewahrungsposition ist es um 90° nach oben klappbar.
Monitor-Schwenk	180°	180°
Basis-Arm-Schwenk	360° (180° bei eingerastetem Drehstopp)	360° (180° bei eingerastetem Drehstopp)
Monitor-Rotation	360°	360°
VESA	MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm & 75 x 75 mm Lochmuster)	MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm & 75 x 75 mm Lochmuster)
Erweiterung	≤ 64 cm (25")	89 cm (35")
Tiefe gefaltet		9 cm (3,5")
Versandgewicht	5,2 kg (11,4 lbs)	7,3 kg (16,2 lbs)
Versand Abmessungen	L 41,5 x W 35 x H 16,5 cm (16,3" x 13,8" x 6,5")	L 54 x W 43 x H 15,3 cm (21,3" x 16,9" x 6")
Garantie	10 Jahre	

Laden Sie zusätzliche Ressourcen auf ergotron.com herunter.

Für weitere Informationen:

USA und Kanada: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / customerservice@ergotron.com

EMEA: +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com

APAC: apaccustomerservice@ergotron.com

Custom: oemsales@ergotron.com

© Ergotron, Inc. 04.05.2026

Der Inhalt kann sich ändern.

Die Geräte von Ergotron sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen, zu behandeln, zu lindern oder zu verhindern.

Patentinformationen finden Sie unter www.ergotron.com/patents.

