


Lift kann anpasst werden nach Ihren Bedürfnissen

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|--|---------------------------|--|--|--|
| WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL: | | OBERFLÄCHENGÜTE: | | ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN | | ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN | | ÄNDERUNG | |
| | | | | | | | | 15.09.2025 | |
| | | | | | | | | BENENNUNG: | |
| | | | | | | | | M418.010.02 MonLines myTVlift MWL1000B1 Wandhalterung | |
| | | | | | | | | ZEICHNUNGSNR. | |
| | | | | | | | | A3 | |
| | | STÄRKE: mm | | GEWICHT: 22453.98g | | MASSSTAB:1:5 | | BLATT 1 VON 3 | |





320,00

320,00


390,00

6 x Ø 8,40 DURCHGANGSLOCH

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|--|--|--|--------------------|--|
| WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL: | | OBERFLÄCHENGÜTE: | | ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN | | ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN | | ÄNDERUNG | |
| | | | | | | | | 15.09.2025 | |
| | | | | | | BENENNUNG: | | | |
| | | | | | | M418.010.02 MonLines myTVLift MWL1000B1 Wandhalterung | | | |
| | | | | | | ZEICHNUNGSNR. | | A3 | |
| | | | | | | WERKSTOFF: | | | |
| | | | | | | STÄRKE: mm | | GEWICHT: 22453.98g | |
| | | | | | | MASSSTAB:1:5 | | BLATT 2 VON 3 | |



Klappenöffner
Drückt die Klappe nach oben



| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|--|---|--|--|--|---------------|--|
| WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL: | | | OBERFLÄCHENGÜTE: | | ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN | | ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN | | ÄNDERUNG | |
| | | | | | | | | | 15.09.2025 | |
| | | | | | | | BENENNUNG: | | | |
| | | | | | | | M418.010.02 MonLines myTVlift MWL1000B1 Wandhalterung | | | |
| | | | | | WERKSTOFF: | | ZEICHNUNGSNR. | | A3 | |
| | | | STÄRKE: mm | | GEWICHT: 22453.98g | | MASSSTAB:1:5 | | BLATT 3 VON 3 | |