

NOVUS TSS-Säule mit Bohrschraubbefestigung HD



- Aluminium-Säule mit vier Nuten und Heavy Duty Bohrschraubbefestigung
- Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung HD, Tischplattenstärke 15-70 mm
- Erhältlich in den Längen: 445 mm und 845 mm
- Lieferung inkl. zwei Kabelspangen
- Passend für alle TSS-Tragelemente



Die Bohrschraubbefestigung ermöglicht das Anbringen des Produktes durch eine Bohrung in der Tischplatte.



Alle Produkte mit Universalzwinge 1 können auf das Produkt aufgesteckt werden.



Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.



Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Silber	961+1809+000	4009729050408
 Silber	961+1819+000	4009729050422

NOVUS TSS-Tragschlitten



- Hochwertiger in der Höhe stufenlos verstellbarer Tragschlitten
- Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease passend zum Befestigungsstandard 75/100
- Befestigung von Flachbildschirmen bis 15 kg
- Individuell einstellbare Leichtgängigkeit
- Dreh- und neigbar
- Reichweite: 105 mm
- Aus hochwertigem Aluminium und Metall
- Abziehbare Spanngriffe zur Diebstahlsicherung
- Obligatorische Ergänzung ist eine TSS-Säule

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 Silber/ Anthrazit	963+0119+000	4009729047002



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in kg an.



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Novus gewährt eine Garantie von 5 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.




TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.




Das Qualitätsmerkmal „German Engineering“ garantiert, dass ein Produkt von unseren Ingenieuren nach deutschen Qualitätsstandards entwickelt wurde. Die Produktion erfolgt in unseren eigenen Werken - weltweit gesteuert von Deutschland aus.

NOVUS TSS-Tragschlitten



Mit NOVUS QuickRelease für einen schnellen und einfachen Monitorwechsel ohne Werkzeug.



Kugelkopfgelenk für flexibles und präzises Positionieren des Monitors.